

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 285.2.Peng/SCM/PLN-NPS/2025

TENTANG

AI 2025 - PENGADAAN MATERIAL LINE FLY ASH TRANSPORT SYSTEM PLTU TEMBILAHAN

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power Services akan melaksanakan Pelelangan AI 2025 - Pengadaan Material Line Fly Ash Transport System PLTU Tembilahan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

- a. Terdaftar di VMS (Vendor Management System) PT PLN Nusantara Power Services.
- b. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
- c. Pelaksana Pekerjaan adalah manufacture/pabrik relay proteksi atau suplier yang didukung oleh agen atau brand yang ditawarkan dengan melampirkan surat dukungan atau kerjasama untuk pekerjaan tersebut.
- d. Pelaksana pekerjaan memiliki pengalaman melakukan penggantian sistem proteksi dengan brand yang sama dengan brand existing atau berpengalaman melakukan penggantian sistem proteksi dengan kapasitas daya minimal 10 MW dibuktikan dengan copy kontrak.
- e. Pelaksana pekerjaan menyampaikan satisfaction letter dari pelanggan yang telah melakukan penggantian dan pemasangan sistem proteksi mencakup : nama dan tahun project, nama jenis dan kapasitas pembangkit, keterangan scope pekerjaan, nama perusahaan, contact person (nama, nomor telepon dan facsimile, email, alamat website).
- f. Pelaksana pekerjaan memiliki engineer/ tenaga ahli dengan kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya yang disahkan oleh principal/ pabrik yang ditawarkan dengan melampirkan curriculum vitae dan sertifikat.
- g. Pelaksana pekerjaan harus menyerahkan pernyataan ketersediaan software dan spare part selama 10 (sepuluh) tahun ke depan (statement letter dari pabrik).
- h. Memiliki sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001 dan OHSAS 18000.
- i. Menyusun, melampirkan, dan mempresentasikan metode pekerjaan pemasangan relay proteksi meliputi konsep desain, prosedurpemasangan serta comissioning, QA dan QC, Man Power dan Resources Planning, Durasi waktu pelaksanaan serta Analisa Risiko.
- j. Memenuhi kualifikasi sesuai yang tercantum dalam Term of Reference (lampiran 8)

2. Pelaksanaan Pengadaan

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Maret 2025 sd Kamis, 27 Maret 2025
Waktu : Pukul 09:00 s/d 15:00 WIB
Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau melalui email : pengadaan@pln-npservices.com

dengan diberi subyek :

**SURAT PERNYATAAN MINAT AI 2025 - PENGADAAN MATERIAL LINE FLY ASH TRANSPORT SYSTEM
PLTU TEMBILAHAN**

b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Maret 2025

Waktu : Pukul 09:30 WIB

Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services

Jl. Raya Bandara Juanda No 17

Desa Semambung, Gedangan

Sidoarjo

- Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.

c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

3. Spesifikasi Pekerjaan

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 19 Maret 2025

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN Nusantara Power Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

PIC Pengadaan : AICO KINANTY

No. HP : 0812-5999-9636

Lampiran Pengumuman	285.2.Peng/SCM/PLN-NPS/2025
Tanggal	19 Maret 2025

BILL OF QUANTITY (BOQ)
AI 2025 - Pengadaan Material Line Fly Ash Transport System PLTU Tembilahan

No	ITEM BARANG/JASA	Jumlah	Satuan
1.	ELBOW, PIPE, 1130 ±2MM, ID: 84 MM, PCD FLANGE: 160 MM, OD FLANGE: 195 MM, FLANGE HOLE: 8 EA, 90 DEG, FLANGE TO FLANGE WITH COATING CERAMIC LINED BEND 92%, CERAMIC COATING THICKNESS: 8MM, FLANGE & COLLAR: M.S, IS:2062 E250 BR, AIR INJECTION, M.S PIPE (OD-33.4MM & 3.38MM THICK, OD FLANGE: 115MM, PCD FLANGE: 83MM	2	EA
2.	ELBOW, PIPE, PIPE, 820 ±2MM, ID: 84 MM, PCD FLANGE: 160 MM, OD FLANGE: 195 MM, FLANGE HOLE: 8 EA, 45 DEG, FLANGE TO FLANGE WITH COATING CERAMIC LINED BEND 92%, CERAMIC COATING THICKNESS: 8 MM, FLANG & COLLAR: M.S, IS:2062 E250 BR, AIR INJECTION, M.S PIPE (OD-33.4MM & 3.38 MM THICK, OD FLANGE 115 MM, PCD FLANGE: 83 MM	2	EA
3.	ELBOW, PIPE, 845 ±2 MM, ID: 84 MM, PCD FLANGE: 160 MM, OD FLANGE: 195 MM, FLANGE HOLE: 8 EA, 45°, FLANGE TO FLANGE WITH COATING CERAMIC LINED Y-PIECE WITH BEND 92%, CERAMIC COATING THICKNESS: 8 MM, FLANG & COLLAR : M.S, IS:2062 E250 BR CERAMIC LINED Y-PIECE WITH BEND, OD FLANGE 195MM, PCD FLANGE: 160MM	2	EA
4.	ELBOW, PIPE, 1125 ±2MM, ID: 84MM, PCD FLANGE: 160MM, FLANGE HOLE: 8 EA, 90°, FLANGE TO FLANGE, WITH COATING CERAMIC LINED BEND 92%, CERAMIC COATING THICKNESS: 8MM, FLANGE & COLLAR: M.S, IS:2062 E250 BR	10	EA
5.	PIPE, METALLIC, OD 95 MM, ID 84 MM, PANJANG 6000 MM, INCLUDE FLANGE, PCD FLANGE 160 MM, OD FLANGE: 195 MM, FLANGE HOLE: 8 EA	22	LGHT
6.	BOLT, WASHER, ASSEMBLED, INCLUDE NUT, MATERIAL GALVANIS, M14 X 100 MM	500	EA